

# Ibuprofen Max 400mg, 50 tabletek



Cena: 15,89 zł

## Opis słownikowy

Dawka	0,4 g
Opakowanie	50 tabl.
Postać	tabl.powl.
Producent	LABORATORIA POLFA ŁÓDŹ SP. Z O.O.
Rejestracja	LEK
Substancja czynna	Ibuprofenum

## Opis produktu

### Opis leku:

Ból głowy to jedna z najbardziej powszechnych dolegliwości. Może być chorobą samą w sobie lub objawem innej poważniejszej choroby. W zależności od przyczyny bóle głowy mogą być pierwotne lub wtórne. Do pierwszej grupy zaliczamy migrenę czy napięciowe bóle głowy. Bóle wtórne są wynikiem innego schorzenia w naszym organizmie. Czynnikiem wywołującym bóle głowy jest wiele, między innymi: niedobór lub brak snu, stres, stany chorobowe, urazy głowy czy szyi, a także nadmierny hałas i brak świeżego powietrza. W walce z bólem warto wybrać sprawdzone rozwiązanie, takie jak lek Ibuprofen Max z Laboratoria Polfa Łódź.

### Wskazania

Bóle różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego (bóle głowy, m.in. ból napięciowy i migrena, bóle zębów, nerwobóle, bóle mięśniowe, stawowe i kostne, bóle towarzyszące grypie i przeziębieniu). Gorączka różnego pochodzenia (m.in. w przebiegu grypy, przeziębienia lub innych chorób zakaźnych). Bolesne miesiączkowanie.

### Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nadwrażliwość na leki z grupy NLPZ, w tym kwas acetylosalicylowy; występowanie w przeszłości astmy aspirynowej, obrzęku naczynioruchowego, skurczu oskrzeli, nieżyty błony śluzowej nosa lub pokrzywki, związanych z przyjmowaniem kwasu acetylosalicylowego lub innych leków z grupy NLPZ. Ciężka niewydolność nerek i (lub) wątroby. Choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy (czynna lub w wywiadzie); perforacja lub krwawienia, również te występujące po zastosowaniu NLPZ. Ciężka niewydolność serca (klasa IV wg NYHA). Ciężkie nadciśnienie tętnicze. Krwawienie mózgowo-naczyniowe lub inne czynne krwawienie. Zaburzenia hematopoezy (zaburzenia układu krwiotwórczego) o niewyjaśnionej przyczynie. Ciężkie odwodnienie (spowodowane wymiotami, biegunką lub niewystarczającym nawodnieniem). Skaza krwotoczna oraz przyjmowanie leków przeciwzakrzepowych. Jednoczesne przyjmowanie innych leków z grupy NLPZ, w tym inhibitorów

COX-2. Ostatni trymestr ciąży. Dzieci i młodzież o masie ciała poniżej 40 kg (w wieku poniżej 12 lat).

## Skład

1 tabletkę powlekaną: 400 mg ibuprofenu (Ibuprofenum). Substancje pomocnicze o znanym działaniu: laktoza, czerwien koszenilowa (E 124), azorubina (E 122).

## Producent:

Urgo Polfa Łódź

*Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.*