Larimax T, spray do gardła, 20 ml

Cena: 29,72 zł

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	20 ml (butelka)
Postać	spray
Producent	TACTICA PHARMACEUTICALS SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy
Substancja czynna	-

Opis produktu

Opis produktu:

Właściwości

Larimax T łączy w sobie najlepsze właściwości oleju z rokitnika zwyczajnego i nagietka. Zarówno olej z rokitnika zwyczajnego, jak i nagietka mają działanie przeciwzapalne, zmniejszają obrzęk, ból oraz redukują podrażnienie gardła i ułatwiają przełykanie. Olej z nagietka dezynfekuje uszkodzoną błonę śluzową, co spowalnia rozprzestrzenianie się infekcji. Olej z rokitnika zwyczajnego pobudza miejscową odporność i procesy regeneracji, wspomagając proces gojenia uszkodzonej błony śluzowej[1 2 3 4].

Wskazania:

w łagodzeniu bólu i minimalizowaniu uczucia dyskomfortu po zabiegach w obrębie jamy ustnej i gardła,
w leczeniu przewlekłych stanów zapalnych gardła.

Działanie:

regeneruje i nawilża błonę śluzową,
łagodzi ból i pieczenie,
ułatwia przełykanie,
zmniejsza obrzęk,
przyspiesza rekonwalescencję.

Skuteczny i bezpieczny:

od pierwszego zastosowania oraz w terapii przewlekłej,
bezpośrednio po zabiegu,
od 2. roku życia.

Przebadany klinicznie[3].

[1] Lamer-Zarawska B., Kowal-Gierczak B., Niedworok J.; Fitoterapia i leki roślinne, Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2012, 52-53, 187.
[2] Wysocki J., Przewlekłe zanikowe zapalenie gardła jako problem geriatryczny, „Polski Przegląd Otolaryngologiczny" 2 (2013, s. 222-225.
[3] N. Šiupšinskienė, K. Kaminskaitė, Faringo Spray* efektivitāte sāpju un diskomforta mazināšanā pēc rīkles operācijām, „Otorhinolaryngologic Naujienlaiškis Lietuvos Otorhinolaryngologic Draugijos Skelbimas Lietuvos Medicinos Leidinys", No. 2(8) 2010.
[4] Goel et all; Radioprotection by herbal preparation of Hippophae rhamnoides RH-e against body lethal irradiation in mice, Phytomedicine 9:15-25, 2002.

Stosowanie

2-3 razy dziennie
Przed zastosowaniem wyrobu medycznego należy zapoznać się z dołączoną do niego instrukcją użycia, która zawiera istotne informacje dotyczące sposobu i warunków jego stosowania.

Sposób użycia

Przed użyciem wstrząsnąć. Przekręcić końcówkę rozpylacza pod kątem od 45° do 90°. Umieścić końcówkę rozpylacza w jamie ustnej bądź skierować na obszar zmian skórnych. Nacisnąć 2-3 razy końcówkę rozpylacza i rozpylić LARIMAX T spray (w ten sposób aplikowane jest około 250 mg substancji czynnej).

Producent:

Tactica Pharmaceuticals