

Larimax T, spray do gardła, 20 ml



Cena: 29,72 zł

Opis słownikowy

| | |
|-------------------|------------------------------------|
| Dawka | - |
| Opakowanie | 20 ml (butelka) |
| Postać | spray |
| Producent | TACTICA PHARMACEUTICALS SP. Z O.O. |
| Rejestracja | Wyrób medyczny leczniczy |
| Substancja czynna | - |

Opis produktu

Opis produktu:

Właściwości

Larimax T łączy w sobie najlepsze właściwości oleju z rokitnika zwyczajnego i nagietka. Zarówno olej z rokitnika zwyczajnego, jak i nagietka mają działanie przeciwzapalne, zmniejszają obrzęk, ból oraz redukują podrażnienie gardła i ułatwiają przełykanie. Olej z nagietka dezynfekuje uszkodzoną błonę śluzową, co spowalnia rozprzestrzenianie się infekcji. Olej z rokitnika zwyczajnego pobudza miejscową odporność i procesy regeneracji, wspomagając proces gojenia uszkodzonej błony śluzowej^{1 2 3 4}.

Wskazania:

w łagodzeniu bólu i minimalizowaniu uczucia dyskomfortu po zabiegach w obrębie jamy ustnej i gardła,
w leczeniu przewlekłych stanów zapalnych gardła.

Działanie:

regeneruje i nawilża błonę śluzową,
łagodzi ból i pieczenie,
ułatwia przełykanie,
zmniejsza obrzęk,
przyspiesza rekonwalescencję.

Skuteczny i bezpieczny:

od pierwszego zastosowania oraz w terapii przewlekłej,
bezpośrednio po zabiegu,
od 2. roku życia.

Przebadany klinicznie³.

¹ Lamer-Zarawska B., Kowal-Gierczak B., Niedworok J.; Fitoterapia i leki roślinne, Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2012, 52-53, 187.

² Wysocki J., Przewlekłe zanikowe zapalenie gardła jako problem geriatryczny, „Polski Przegląd Otolaryngologiczny” 2 (2013, s. 222-225.

³ N. Šiupšinskienė, K. Kaminskaitė, Faringo Spray* efektyvitate sãpju un diskomforta mazinãšanã pãc rĩkles operãcijãm, „Otorhinolaryngologic Naujienlaiškis Lietuvos Otorhinolaryngologic Draugijos Skelbimas Lietuvos Medicinos Leidinys”, No. 2(8) 2010.

⁴ Goel et al; Radioprotection by herbal preparation of Hippophae rhamnoides RH-e against body lethal irradiation in mice, Phytomedicine 9:15-25, 2002.

Stosowanie

2-3 razy dziennie

Przed zastosowaniem wyrobu medycznego należy zapoznać się z dołączoną do niego instrukcją użycia, która zawiera istotne informacje dotyczące sposobu i warunków jego stosowania.

Sposób użycia

Przed użyciem wstrząsnąć. Przekręcić końcówkę rozpylacza pod kątem od 45° do 90°. Umieścić końcówkę rozpylacza w jamie ustnej bądź skierować na obszar zmian skórnych. Nacisnąć 2-3 razy końcówkę rozpylacza i rozpylić LARIMAX T spray (w ten sposób aplikowane jest około 250 mg substancji czynnej).

Producent:

Tactica Pharmaceuticals