

Oktaseptal aerozol na skórę, roztwór, 60ml

Cena: 11,70 zł



Opis słownikowy

Dawka	(0,1g+2g)/100g
Opakowanie	60 ml
Postać	aer.na skór., roztw.
Producent	ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE "UNIA" SPÓŁDZIELNIA PRACY
Rejestracja	LEK
Substancja czynna	Octenidini dihydrochloridum, Phenoxyethanolum

Opis produktu

Opis leku:

Nazwa produktu

Oktaseptal, (0,10 g + 2,00 g)/100 g, aerozol na skórę, roztwór

Substancja czynna

Oktenidyny dichlorowodorek, fenoksyetanol

Postać farmaceutyczna

Aerozol na skórę, roztwór, 60 ml

Wskazania do stosowania

Jest przeznaczony do stosowania na niezbyt rozległe rany i do wielokrotnego krótkotrwałego leczenia antyseptycznego w obrębie błon śluzowych i sąsiednich tkanek przed procedurami diagnostycznymi oraz przed i po niedużych zabiegach operacyjnych (np. w ginekologii, urologii, proktologii, dermatologii, geriatрії, wenerologii, położnictwie, stomatologii itd.):

- do leczenia antyseptycznego niezbyt rozległych ran oraz dezynfekcji skóry i błon śluzowych
- do dezynfekcji jamy ustnej np. przy aftach, podrażnieniu spowodowanym noszeniem aparatu ortodontycznego lub protezy dentystrycznej
- przy opracowywaniu drobnych ran oparzeniowych i owrzodzeniowych

- przy pielęgnacji nierozległych ran i szwów pooperacyjnych
- przed i po badaniach diagnostycznych w obrębie żeńskich i męskich narządów płciowych, w tym pochwy, sromu, żołądździ prącia
- przy czynnościach przed, w trakcie i po porodzie (m.in. do pielęgnacji krocza po jego nacięciu w trakcie porodu - episiotomii)
- przed i po zabiegach diagnostycznych w obrębie odbytu
- przed i po cewnikowaniu pęcherza moczowego
- przed czynnościami związanymi ze sztucznym zapłodnieniem
- w pediatrii (m.in. do pielęgnacji kikuta pępowninowego)
- do ograniczonego czasowo wspomagającego leczenia antyseptycznego grzybicy międzypalcowej

Przeciwwskazania do stosowania

- Nadwrażliwość na oktenidyny, dichlorowodorek, fenoksyetanol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
- Produktu leczniczego Oktaseptal nie należy stosować do płukania jamy brzusznej (np. śródoperacyjnie), pęcherza moczowego ani błony bębenkowej.

Producent:

Unia Zakłady Farmaceutyczne

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.