

prOVag Żel, 30g



Cena: 18,65 zł

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	30 g (poj.z dozown.)
Postać	-
Producent	INSTYTUT BIOTECHNOLOGII SUROWIC I SZCZEPIONEK BIOMED S.A.
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy
Substancja czynna	-

Opis produktu

Opis produktu:

prOVag żel® zawiera cenne dla kobiety substancje wytwarzane naturalnie przez bakterie kwasu mlekowego tzw. metabolity (m. in.: kwas mlekowy, bakteriocyny, aktywne kwasy organiczne). Pomaga utrzymać fizjologiczne, kwaśne pH, zapewniając tym samym naturalną ochronę okolic intymnych przed rozwojem niekorzystnej flory bakteryjnej. Działa przeciwgrzybiczo oraz przeciwbakteryjnie wobec drobnoustrojów najczęściej wywołujących zakażenia intymne (m.in. C.albicans, C. glabrata, G. vaginalis, E. coli, S. agalactiae)

prOVag żel® nie zawiera konserwantów, barwników i potencjalnych alergenów. Polecany jest kobietom i dzieciom od trzeciego roku życia, a także osobom podatnym na alergię i podrażnienia. Po zastosowaniu śluzówka jest nawilżona, odświeżona, a ewentualne podrażnienia złagodzone.

Jest wydajny i komfortowy w użyciu, nie brudzi bielizny. Jego praktyczne opakowanie wystarczy aż na 100 aplikacji. Produkt testowany dermatologicznie i ginekologicznie.

Nagrody i rekomendacje:

2012 r. - „Złoty Otis 2012” (nagroda zaufania konsumentów)
Pozytywna Opinia Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego

Skład

Lactobacillus ferment, aqua, propylene glycol, glycerin, hydroxypropyl methylcellulose, phenethyl alcohol, caprylyl glycol, parfum.

Wskazania do stosowania

prOVag żel® polecany jest kobietom i dzieciom ze skłonnościami do suchości zewnętrznych narządów płciowych, zaburzeń naturalnej mikroflory oraz nawracających stanów zapalnych.

prOVag żel® można stosować codziennie lub doraźnie w celu:

- wspomagania leczenia zakażeń bakteryjnych oraz grzybiczych okolic intymnych
- utrzymania równowagi mikroflory okolic intymnych
- łagodzenie objawów zakażenia bakteryjnego lub grzybiczego (pieczenie, świąd, dyskomfort)
- utrzymania fizjologicznego, kwaśnego pH
- profilaktycznie w stanach zwiększonego ryzyka wystąpienia stanów zapalnych w okolicach intymnych (antybiotykoterapia, klimakterium, ciąża, po porożu, w cukrzycy, w podróży, po depilacji, saunie, basenie)

Dawkowanie

Po umyciu okolic intymnych nałożyć cienką warstwę prOVag żel® na okolice krocza i zewnętrznych narządów płciowych. Żel należy nakładać od przodu w kierunku odbytu. Zazwyczaj wystarczy jedna aplikacja żelu raz dziennie, na noc. W razie potrzeby żel można stosować 2-3 razy dziennie.

Opakowanie

Pojemnik 30 g, typu Airless, w kartoniku z ulotką

Przechowywanie

Temperatura pokojowa

Producent:

IBSS BIOMED