

Spastyna Max 80 mg, 20 tabletek

Cena: 5,49 zł



Opis słownikowy

Dawka	0,08 g
Opakowanie	20 tabl.
Postać	tabl.
Producent	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.
Rejestracja	LEK
Substancja czynna	Drotaverinum

Opis produktu

Opis leku:

Skład:

1 tabletkę zawiera 80 mg drotaweryny chlorowodoru (Drotaverini hydrochloridum).
Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna 182,5 mg.

Wskazania do stosowania:

- stany skurczowe mięśni gładkich związane z chorobami dróg żółciowych: kamica dróg żółciowych, zapaleniem pęcherzyka żółciowego, zapaleniem okołopęcherzykowym, zapaleniem przewodów żółciowych, zapaleniem brodawki Vater'a;
- stany skurczowe mięśni gładkich dróg moczowych: kamica nerkowa, kamica moczowodowa, zapalenie miedniczek nerkowych, zapalenie pęcherza moczowego, bolesne parcie na moc.

Jako leczenie wspomagające może zostać użyty bezpiecznie i z pożądanym skutkiem:

- w stanach skurczowych mięśni gładkich przewodu pokarmowego: chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy, zapaleniu żołądka, zapaleniu jelit, zapaleniu okrężnicy, stanach skurczowych wpustu i odźwiernika żołądka, zespole drażliwego jelita grubego, zaparciach na tle spastycznym i wzdęciach jelit, zapaleniu trzustki;
- w schorzeniach ginekologicznych: bolesnym miesiączkowaniu.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na drotawerynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą;
Ciężka niewydolność wątroby, nerek, niewydolność krążenia;

Blok przedsionkowo-komorowy II-III stopnia;
Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Producent:

Hasco-Lek

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.